

PRO51E



För gips- och skivskruv

Skruvautomat för gipskruv. Superlätt verktyg med hus i nylon tillverkad med ett minimalt antal delar för minskat underhåll. Nosen är designad för att minimera risken för skador på gipsskivan.

Art.nr	15010510510015
--------	----------------

25–51 mm

- Gipsskivor
- Spånskivor + OSB



PRO300SRF



För spån- och trallskruv

PRO300SRF är ett rejält verktyg för spån- och trallskruv, med hus i nylon tillverkad med ett minimalt antal delar för minskat underhåll. Utrustad med den nya tvåstegsnosen som arbetar i två moment, det första steget som griper tag i band och skruv och fixerar dessa för ökad stabilitet och det andra steget som genomför själva skruvapplikationen. Nosen är öppen så att man obehindrat ska se skruven.

Art.nr	15013000760015
--------	----------------

38–75 mm

- 3 lager gips
- Trall
- Golvspån



Adapter för Makita FS Serien



Adaptorn i zink behövs för att montera QD verktyget på skruvdragaren. Passar mellan PRO51E, PRO300SRF och Makitas FS serie. Vi kan även erbjuda adapter som passar till flera maskinmärken.

Art.nr	15030001000015
--------	----------------




Förlängare för golv



QuikDrive förlängaren gör arbetet på golv, trall mm ergonomiskt snabbt och bekvämt.

Art.nr	15035100000015
--------	----------------



Robust och Mångsidig

Amerikanska QuikDrive tillverkar verktyg att monteras på manuella skruvdragare av traditionell typ. Med rätt val av skruvdragare och varvtal anpassar man sig på så vis till exakt de behov man har i respektive material. Automaterna är robust designade och tillverkade i extremt slitstarka material men utan att göra avkall på ergonomi och vikt.



Snabb och Lätt

Quikdrive är en av marknadens absolut snabbaste gipsskruv automater och är ergonomisk att använda. Med en mer lågvarvad skruvdragare blir den optimerad för spån eller trallskruv och med förlängare kan man arbeta ergonomiskt riktigt i tak och på golv. Vårt sortiment av skruv till QuikDrive är brett och håller hög kvalitet.




Driftssäker och Ergonomisk

QuikDrive har hög driftssäkerhet och ett obefintligt servicebehov. Den är mycket enkel att ladda och använda. Den kräver inte mycket justering för djupinställning och rappar inte. Den stadiga bandningen är beständig och förstörs inte vid ovarsam behandling i verktygslådor eller bälte. Därför uppfyller QuikDrive våra höga krav på ergonomi och effektivitet.



Ny automat för ankarskruv

QDBPC är den revolutionerande skruvautomaten för ankarskruv, för skruvning av Simpson Strong-Tie® CE-märkt CSA Ankarskruv. Exakt djupinställningen förhindrar överdragnings av skruvarna eller skador på inredning och trä. Med QDBPC Sparar man minst halva tiden jämfört med manuell skruvdragare.

QuikDrive
Gipsskruv för trä DWC
Gips mot träregel


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19270390302055	3,9 x 30 mm	PH2	2500 st	FZB
19270390412055	3,9 x 41 mm	PH2	2500 st	FZB
19270390551055	3,9 x 55 mm	PH2	2000 st	Svartfosfaterad

QuikDrive
Gipsskruv för stål DWF
Gips mot stålregel


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19290350302055	3,5 x 30 mm	PH2	2500 st	FZB
19290350412055	3,5 x 41 mm	PH2	2500 st	FZB

QuikDrive
Gipsskruv Combi DWHL
Gips mot trä och stålregel


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19300380481055	3,8 x 48 mm	PH2	2000 st	Svartfosfaterad

QuikDrive
Gipsskruv Hårdgips RDWF
Hårdgips mot stålregel


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19270420302055	3,2 x 30 mm	PH2	2500 st	Svartfosfaterad
19270420402055	3,2 x 40 mm	PH2	2500 st	Svartfosfaterad

QuikDrive
Gipsskruv med Borrspets DWFS
Gips mot stålregel 2 mm


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19310340322055	3,4 x 32 mm	PH2	2500 st	FZB
19310340422055	3,4 x 42 mm	PH2	2500 st	FZB

QuikDrive
Spånskiveskruv CHB
Spån mot träregel


Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19370420512055	4,2 x 51 mm	4K2	2000 st	FZB

QuikDrive

Spånskive / OSB-skruv MTH

Spån och OSB mot träregel



Art.nr	Benämning	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19350380251055	Combi för spån / OSB	3,8 x 25 mm	4K2	2500 st	Svartfosfaterad
19350380321055	Combi för spån / OSB (13 mm släpp)	3,8 x 32 mm	4K2	2500 st	Svartfosfaterad

QuikDrive

Utomhusskruv magnicoat DTHQ

Trallvirke mot träregel



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19330420513055	4,2 x 51 mm	4K2	2000 st	Magnicoat
19330420643055	4,2 x 64 mm	4K2	1500 st	Magnicoat
19330450763055	4,5 x 76 mm	4K2	1000 st	Magnicoat

QuikDrive

Trallskruv rostfri SSDTH samt MechGalv trallvirke mot träregel



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19330420515055	4,2 x 51 mm	4K 2	1000 st	Rostfri
19330420645055	4,2 x 64 mm	4K 2	1000 st	Rostfri
19330480643555	4,8 x 64 mm	4K 3 Undermått	1500 st	Mech Galv N2000
19330450763055	4,5 x 76 mm	4K 3 Undermått	1000 st	Mech Galv N2000

QuikDrive

QD Spec. Trallskruv WSNTL

Trallvirke mot träregel



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
19330480643555	4,8 x 64 mm	4K 3 Undermått	1500 st	C4 behandlat för utomhusbruk